
Направляющие цепи и дополнительные принадлежности



Профиль направляющей цепи дет. 385



Код	цвет	L		
385 / 84123	зеленый	3 Mt.		
385 / 84478	зеленый	6 Mt.		
385 / 84940	белый	3 Mt.		
385 / 84577	белый	6 Mt.		
385 / 84941	черный	3 Mt.		
385 / 84578	черный	6 Mt.		
385 / 88127	Синий Ral 5005	3 Mt.		
385 / 88128	Синий Ral 5005	6 Mt.		

МАТЕРИАЛЫ: Профиль направляющей из полиэтилена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Поставляется в прутках 3 метров.


УПАКОВКА:

- Длиной 3 м.: Изделие продается в метрах минимальное количество 6 м. (2 шт.);
- Длиной 6 м.: Изделие продается в метрах минимальное количество 12 м. (2 шт.).


ПО ЗАПРОСУ:

- Профили направляющей цепи: Из антистатического материала черного цвета.
- Упаковки: Нестандартная.

Пример установки



Профиль направляющей цепи Дет. 513



Тип 1				Тип 2			
	Металлический профиль из	Металлический профиль из			Металлический профиль из		
	нержавеющей стали AISI 304	нержавеющей стали AISI 430			анодированного алюминия		
	Код	Код	цвет	L	Код	цвет	L
	513 / 87081	513 / 87083	зеленый	3 Mt.	513 / 87085	зеленый	3 Mt.
	513 / 87082	513 / 87084	зеленый	6 Mt.	513 / 87086	зеленый	6 Mt.

МАТЕРИАЛЫ: Металлический профиль из нержавеющей стали AISI 304, AISI 430 или анодированного алюминия, направляющий профиль из полиэтилена.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Поставляется в прутках 3 или 6 метров.

УПАКОВКА:

- Длиной 3 м: Изделие продается в метрах минимальное количество 6 м. (2 шт.);
- Длиной 6 м: Изделие продается в метрах минимальное количество 12 м. (2 шт.) ПО ЗАПРОСУ:
 - Профили направляющей цепи: Из антистатического материала черного цвета.
 - Упаковка: Нестандартная.

