
Фиксированные ножки

(штампованные)



Ключ 25 дет. **1**





Pa	вмеры штока в м	M		
ød	А	ш	Шток из оцинкованной стали	Статическая нагрузка Макс.
		П	Код	(N)
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000


Материал основания: Усиленный полиамид черного цвета.

Упаковка: 24 шт.

Шайбы UNI 6592-69 - **Упаковка**: 24 шт.



- Ліаковка. 2 - ші.		
ø۱	1	M8
Sr	nm	1,6
øΑ	\ mm	17
Код	ы оцинкованные	7636






Titukobku. 24 mi.		
ød	M8	
Smm	6,5	
Ch. mm	13	
Коды оцинкованные	7634	

По заявке

- Основания: Из усиленного полипропилена (статическая максимальная нагрузка уменьшается на 1/3 по сравнению с основой из полиамида) разных цветов.
- Шток: Из нержавающей стали AISI 304.
- Упаковки: Нестандартные.

Ø 40 Дет. **3**





Pa	змеры штока в м	М		
ød	А	Н	Шток из оцинкованной стали	Статическая нагрузка Макс.
			Код	(N)
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000

Материал основания: Усиленный полиамид черного цвета.

Упаковка: 24 шт.

Шайбы UNI 6592-69 - **Упаковка**: 24 шт



- Упаковка: 24 шт.		
M10		
2		
21		
7283		

Гайки UNI 5588-65 - Упаковка: 24 шт



٠.	упаковка. 24 шт.			
	ød	M10		
	Smm	8		
	Ch. mm	17		
	Коды оцинкованные	7269		

По заявке

- Основания: Из усиленного полипропилена (статическая максимальная нагрузка уменьшается на 1/3 по сравнению с основой из полиамида) разных цветов.
- Шток: Из нержавающей стали AISI 304.
- Упаковки: Нестандартные.